

**Annuncio:  
Il 2020 CQ World-Wide WPX RTTY Contest**

**8-9 Febbraio 2020**

**Inizia: 0000 UTC di Sabato**

**Termina: 2359 UTC di Domenica**

**I. OBIETTIVO:** Contattare il maggior numero di radioamatori e di relativi prefissi durante il periodo operativo.

**II. PERIODO OPERATIVO:** 48 ore. Le Stazioni che partecipano nella categoria Singolo Operatore possono operare 30 delle 48 ore – **il periodo d'inattività essere un minimo di 60 minuti** durante i quali non concesso nessun QSO. Le Stazioni che partecipano nella categoria Multi-operatore possono operare per tutte le 48 ore.

**III. BANDE:** Solo le bande dei 3,5 – 7 – 14 - 21 - 28 MHz possono essere utilizzate. Il rispetto dei band plan per modo e per ogni banda è assolutamente incoraggiato.

**IV. SCAMBI:** rapporto RST seguito da un numero di serie progressivo per ogni contatto a partire da 001 per il primo contatto. Nota: i partecipanti Multi-Two e Multi-Unlimited useranno sequenze di numeri di serie separati per ogni banda.

**V. PUNTEGGIO:**

**A. Punteggio:** Il punteggio finale è il risultato del totale punti QSO, moltiplicato per il numero dei differenti prefissi lavorati.

**B. QSO Punti:** Ogni stazione può essere lavorata una sola volta su ogni banda, per essere valida ai fini del punteggio dei QSO:

1. Contatti tra stazioni di diversi continenti valgono sei (6) punti in 7 e 3.5 MHz e tre (3) punti per i 28, 21, e 14 MHz.

2. Contatti tra stazioni dello stesso continente, ma di diversi paesi, valgono quattro (4) punti in 7 e 3.5 MHz e due (2) punti per i 28, 21, e 14 MHz.

3. I contatti tra le stazioni di uno stesso paese valgono 1 punto, in 28, 21, e 14 MHz e due (2) punti per i 7 e 3.5 MHz.

**C. Moltiplicatori e Prefissi:** I prefissi sono considerati moltiplicatori, Il numero dei moltiplicatori è la somma del numero dei prefissi validi lavorati. Ogni prefisso è conteggiato una sola volta, indipendentemente della banda o il dal numero di volte in cui lo stesso prefisso è lavorato.

1. Un PREFISSO è la combinazione di lettere/numeri che costituisce la prima parte dell'indicativo di chiamata radioamatoriale. Esempi: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, ecc. Ogni differenza nella numerazione, lettere, o l'ordine dello stesso è considerato come un prefisso separato. Ogni stazione che opera da un'entità DXCC diversa da quella indicato dal proprio

nominativo è tenuta a indicare lo stato di portatile. Il prefisso portatile deve essere un prefisso autorizzato della zona del paese/indicativo d'operazione. In caso d'indicazione di portatile, il designatore portatile diventerà quindi il prefisso. Esempio: N8BJQ attivo da Wake Island deve indicare N8BJQ/KH9 o N8BJQ/NH9. KH6XXX attivo dallo Ohio deve utilizzare un prefisso autorizzato per l'8° distretto degli Stati Uniti (/W8, /AD8, etc.). Ai esignatori di portatile senza numero verrà assegnato uno zero (Ø) dopo la seconda lettera del designatore portatile per formare il prefisso. Esempio: PA / N8BJQ diventa PAØ. Per tutti gli indicativi senza numero verrà assegnato uno zero (Ø) dopo le prime due lettere per formare il prefisso. Esempio: XEFTJW conta come XE Ø. Mobile Marittimo, indicazioni di mobili, /A, /E, /J, /P, o altri identificatori di classe di licenza non contano come prefissi.

2. Indicativi per eventi, commemorazioni e altre stazioni con prefisso univoco e speciale sono incoraggiate a partecipare. I prefissi devono essere assegnati dall'autorità preposta al rilascio del paese dove si svolgono le operazioni.

## VI. CATEGORIE DI ISCRIZIONE:

**A. Categorie Singolo Operatore:** Tutte le funzioni operative e di registrazione sono eseguite da una sola persona (l'operatore). È permesso trasmettere un solo segnale in qualsiasi momento.

1. Singolo Operatore Alta Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza massima totale non deve eccedere i 1500 Watt.

2. Single Operatore Bassa Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza massima totale non deve superare i 100 watt.

3. Singolo Operatore QRP (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza massima totale non deve superare i 5 watt.

**B. Categorie Singolo Operatore con Overlay:** i partecipanti come Singolo Operatore **possono** presentare il loro log per **una** delle categorie indicate di seguito con l'aggiunta di una linea specifica nell'intestazione del file di log Cabrillo chiamata CATEGORY-OVERLAY. Tutte le voci di diverse categorie, in sovrapposizione, saranno raggruppate in alta potenza e bassa potenza nei risultati.

1. **Tribanda / elemento singolo (TB-WIRES):** Durante il contest un partecipante potrà utilizzare solo una (1) tribanda (qualsiasi tipo, con una sola linea di alimentazione dal trasmettitore all'antenna) per 10, 15, e 20 metri e antenne a singolo elemento su 40 e 80 metri.

2. **Rookie (Rookie):** Per accedere a questa categoria l'operatore deve essere in possesso della licenza da radioamatore e del relativo indicativo da un massimo di tre (3) anni o meno, alla data del concorso. Indicare la data di prima licenza nel campo SOAPBOX.

**C. Categoria Multi-Operatore (Solo All Band):** Più di una persona può contribuire al punteggio finale durante il periodo di durata ufficiale del contest. Si selezionerà la sotto-categoria in base al numero dei segnali trasmessi.

**1. Singolo-Trasmittitore (MULTI-ONE):** Solo un segnale trasmesso è permesso in qualsiasi momento. Un massimo di cambi banda pari a dieci (10) può essere effettuato in ogni ora di orologio (da 00 a 59 minuti). Ad esempio, un cambiamento da 20 metri a 40 metri e poi di nuovo a 20 metri conta come due cambi banda. Utilizzare una singola sequenza numero di serie per l'intero log.

**a. High Power:** la potenza di uscita di ogni singolo segnale trasmesso non deve eccedere i 1500 Watt.

**b. Low Power:** la potenza di uscita di ogni singolo segnale trasmesso non deve superare i 100 Watt.

**2. Due-Trasmittitori (MULTI-TWO):** Un massimo di due segnali trasmessi è permesso in qualunque momento su due bande diverse. Entrambi i trasmettitori possono lavorare ogni stazione. Una stazione può essere lavorata una sola volta per banda indipendentemente da quale trasmettitore viene usato. **Il log deve indicare quale trasmettitore ha fatto ogni QSO** (colonna 81 del modello CABRILLO QSO per i Contest di CQ). Ogni trasmettitore può fare un massimo di otto cambi (8) banda in ogni ora d'orologio (da 00 a 59 minuti). Usare una sequenza di numeri seriali separata per ogni banda. La potenza di uscita di ogni segnale trasmesso non deve superare i 1500 watt.

**3. Multi-Trasmittitori (MULTI-UNLIMITED):** Un massimo di cinque segnali trasmessi, uno per ogni banda ammessa, in qualsiasi momento. Le cinque bande possono essere attivate simultaneamente. Usare una sequenza di numeri seriali separata per ogni banda. La potenza d'uscita di ogni segnale trasmesso non deve superare i 1500 watt.

**D. Checklog - log di Controllo:** Questo log è presentato per assistere nel controllo generale di tutti gli altri log presentati. Il log così presentato non avrà punteggio ne risultato alcuno. Il contenuto del log stesso non sarà reso pubblico.

**VII. PREMI:** Un log presentato come singola banda sarà ammissibile solo per un premio come singola banda. Un log contenente più di una banda verrà giudicato come un log multibanda, salvo venga indicato espressamente come un log singola banda. Una stazione dichiarata come singolo operatore deve operare un minimo di 4 ore per concorrere ad un premio nella propria classifica. Le stazioni Multi-Operatore devono invece operare un minimo di 8 ore.

**A. Certificati** I Certificati saranno assegnati alla stazione con punteggio più alto in ciascuna categoria per ogni paese e in ogni call area degli Stati Uniti, Canada, Russia e Giappone.

**A. Targhe** Le targhe saranno assegnate come riconoscimento alla miglior prestazione in diverse categorie operative. L'elenco aggiornato delle placche disponibili e i relativi sponsor sono indicati alla url:

<http://www.cqwprrty.com/plaques>

Sarà assegnata una sola targa per ogni partecipante. Un identificativo, vincitore di una targa Mondiale, non sarà considerato per i premi di livello più basso. Questo premio sarà assegnato al secondo classificato per quella zona.

**VIII. CONCORSO per i CLUB:** Il punteggio dei club è il punteggio aggregato totale dei log presentati dai soci del club. Ci sono due categorie separate di competizione per i club.

**A. USA Club – Club Americani:** La partecipazione è limitata a soci residenti e operanti all'interno dell'area con un raggio di 250 miglia, nel cerchio con al centro la località dove si trova il club (ad eccezione di spedizioni organizzate appositamente per il concorso condotto da membri che risiedono comunque nel relativo circolo del club).

**B. DX Club – Club non USA:** La partecipazione è limitata ai soci che risiedono e operano all'interno o del paese DXCC dove si trova il club o all'interno di un'area di 400 km di raggio nel cerchio con al centro la località dove si trova il club (tranne che per le spedizioni organizzate appositamente per il concorso condotto da membri che risiedono all'interno dell'area del club).

#### **C. Regole Generali per i Club:**

1. Le organizzazioni nazionali (ad esempio, JARL, REF o DARC) non sono ammissibili alla competizione per club.

2. I partecipanti come Singolo Operatore possono contribuire con il loro punteggio ad un singolo club. Punteggi Multi-Operatore possono essere assegnati a più club come percentuale del numero dei soci che partecipano alle operazioni congiuntamente. Il log deve precisare il nome del club completo (e l'allocazione ai club se multi-op).

3. Per ogni club deve essere ricevuto un minimo di quattro log, perché il club stesso possa partecipare alla classifica del club. I checklog non sono considerati validi ai fini del punteggio per la classifica a club.

#### **IX. DEFINIZIONI DEI TERMINI:**

**A. Posizione della Stazione:** L'area in cui tutti i trasmettitori, i ricevitori e le antenne si trovano. Tutti i trasmettitori e i ricevitori devono essere all'interno di una singola area di 500 metri di diametro. Le antenne devono essere collegati fisicamente da linee di trasmissione RF ai trasmettitori e ricevitori.

**B. QSO assistiti :** L'uso di qualsiasi tecnologia o di altra fonte che fornisca l'identificazione d'indicativi o di moltiplicatori insieme a informazioni di frequenza di un segnale all'operatore. Oltre, non includendo, decodificatori di un singolo canale RTTY. Questo include, ma non è limitato a, l'uso di decodificatori multi canale per RTTY, DX cluster, DX spotting websites (p.es. DX Summit), tecnologie di decodifica, locali o remote, d'indicativi e frequenze (ad esempio, CW Skimmer o Reverse Network Beacon), o modalità operative che coinvolgono altre persone.

## **X. REGOLE GENERALI PER TUTTI I CONCORRENTI:**

**A.** I partecipanti devono operare entro i limiti della loro categoria prescelta, durante l'esecuzione di qualsiasi attività che li porterà a presentare dati relativi al punteggio.

**B.** Ogni QSO a log deve avere un nominativo diverso come corrispondente. Il solo nominativo del partecipante può essere utilizzato per definire il punteggio del partecipante stesso.

**C.** Non superare il limite di potenza in uscita della categoria prescelta per qualsiasi banda. La potenza d'uscita complessiva in qualsiasi banda in qualsiasi momento è misurata all'uscita dell'amplificatore/i attivo/i.

**D.** L'uso d'assistenza per individuare potenziali QSO è consentito in tutte le categorie.

**E.** Il self-spotting o le richieste di spot non sono pratiche permesse.

**F.** Le operazioni remote sono ammesse, se la posizione fisica di tutti i trasmettitori, ricevitori, e antenne è in un unico luogo: posizione-postazione della stazione remota. Una stazione operata a distanza deve obbedire in tutto e per tutto a quanto indicato dalla relativa licenza di stazione, dalla relativa licenza d'operatore e alle limitazioni della categoria prescelta. Il nominativo utilizzato deve essere autorizzato o permesso dall'autorità di regolamentazione competente per la locazione della stazione da usarsi.

**G.** Ricevitori remoti fuori della posizione della stazione non sono consentiti.

**H.** E' consentito in ogni momento un solo segnale per una banda. Quando sono presen

**I.** Tutte le richieste di contatti, le risposte alle chiamate, e la trascrizione dei nominativi e degli scambi per il contest devono essere soddisfatte durante il periodo stesso del contest utilizzando la modalità e le frequenze del contest.

**J.** La correzione dei nominativi registrati o degli scambi avuti, dopo il contest, utilizzando qualsiasi database, registrazione, email o altri metodi non è permessa.

**K.** I nominativi di chiamata registrati a log devono essere gli stessi scambiati in aria dai partecipanti durante il QSO.

**L.** E' permessa solo la RTTY ( 45.45 Baud e 170 Hz di shift).

**XI. ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE log: è richiesta** la presentazione elettronica dei log per tutti i partecipanti che utilizzano un computer per partecipare al concorso o preparare il log del concorso.

**A. Il log deve recare le seguenti informazioni per ogni contatto:**

la data e l'ora in UTC, frequenza (o banda), il nominativo di chiamata della stazione lavorata, il dato di scambio trasmesso e il dato di scambio ricevuto. Un log senza tutte le informazioni necessarie può essere riclassificato come checklog. I contatti devono essere registrati immediatamente mano a mano che vengono completati. Le stazioni in competizione per i premi mondiali e continentali dovrebbero fornire le frequenze, quanto più, accurate per tutti i contatti iscritti a log.

**B. Gli operatori in una banda singola sono tenuti a includere tutti i contatti** effettuati durante il periodo di durata del concorso, anche se su altre bande. Solo contatti fatti sulla banda specificata nell'intestazione o nella scheda riepilogativa del file Cabrillo saranno considerati validi ai fini del punteggio. I log che presentano contatti solo su una banda saranno classificati come log per singola banda.

**C. Il formato file in CABRILLO è lo standard per i log.** Per istruzioni dettagliate sulla compilazione e l'intestazione del file CABRILLO vedere <http://www.cqwprrty.com/logs.htm>. La mancata compilazione dell'intestazione o la sua compilazione non corretta possono causare l'immissione nella categoria sbagliata o la riclassificazione come checklog.

Nota: le stazioni U.S. devono indicare la posizione della stazione nell'intestazione CABRILLO (ad esempio, LOCATION: OH).

**D. il web upload è il metodo preferito di presentazione log.** Il caricamento dei log via web è disponibile all'indirizzo [www.cqwprr.com/logcheck/](http://www.cqwprr.com/logcheck/) ed è il metodo preferibile. E' possibile la presentazione del log via e-mail. I log in formato CABRILLO devono essere inviati a [rrty@cqwprr.com](mailto:rrty@cqwprr.com). Inserire solo l'indicativo di chiamata nel campo "Oggetto:" della e-mail.

**E. Istruzioni per log elettronici NON in formato Cabrillo:** Se non si è in grado di presentare un log in formato CABRILLO, si prega di contattare il direttore di gara per l'assistenza nella presentazione di log elettronici in un altro formato.

**F. Istruzioni per i log cartacei:** i log su carta possono essere inviati a CQ WPX RTTY Contest, PO Box 1877, Los Gatos, CA 95031-1877, USA. Ogni log su carta deve essere accompagnata da una scheda riassuntiva che elenchi tutte le informazioni. Indicando, la categoria per cui si concorre e il nome e l'indirizzo postale del partecipante in STAMPATELLO.

**G. Conferma di ricezione del log:** Tutti i log ricevuti riceveranno la conferma di presentazione via email. L'elenco di log ricevuti e via via aggiornati potrà essere visualizzato alla pagina: [www.cqwprrty.com/logs\\_received](http://www.cqwprrty.com/logs_received).

**H. Ritiro del log:** Un partecipante può ritirare il log presentato, per qualsiasi motivo, entro 30 giorni dalla scadenza della data di consegna dei log. Contattare il direttore di gara per le istruzioni.

**XII. log DEADLINE:**

**A.** Tutti i log devono essere inviati entro cinque (5) giorni dopo la fine del concorso: entro e non oltre le 23:59 UTC 14 febbraio 2020. Un ulteriore e aggiuntivo invio un log dopo il termine indicato si tradurrà nel considerare il log inviato in ritardo.

**B.** Può essere richiesta un'estensione del periodo di consegna del log via e-mail a <questions@cqwpxrtty.com>. La richiesta deve indicare un motivo legittimo e deve essere ricevuta entro il termine indicato per la consegna dei log. L'estensione sarà concessa solo previa conferma e da parte del Direttore di gara.

**C.** I log presentati in ritardo o con il timbro postale successivo al termine del periodo ammesso per l'invio potranno essere elencati nei risultati, ma non sono ammessi ai premi.

**XIII. GIUDIZIO:** Il Comitato del CQ WPX RTTY Contest è responsabile del controllo dei dati e delle aggiudicazioni per le posizioni nelle diverse classifiche per tutti i partecipanti al contest. Tutti i partecipanti sono tenuti a seguire le regole e le migliori prassi operative radioamatoriali. La violazione delle regole del contest o un comportamento antisportivo può portare ad azioni disciplinari da parte del Comitato.

**A. Comportamento antisportivo:** Esempi di comportamenti antisportivo includono, ma non sono limitati a:

1. Organizzazione o conferma di contatti durante la gara con l'uso di QUALSIASI mezzo non radioamatoriale, quali telefoni, Internet, messaggistica istantanea, chat, VoIP, social media o siti web.

2. Le trasmissioni da parte del concorrente su frequenze al di fuori delle limitazioni di licenza del concorrente stesso.

3. Tempi che vengano modificati nel log nel registro per soddisfare le regole di cambio banda o i tempi di pausa richiesti.

4. La presenza log di punteggio accreditato per un numero eccessivo di QSO o di moltiplicatori non verificabili.

5. I segnali con ampiezza di banda eccessiva o armoniche su altre bande.

6. stazioni in RUN che non si auto identifichino in modo tempestivo (cioè, entro 1 minuto).

**B. Programma Osservatori:** Il Comitato di gestione del contest può chiedere a qualsiasi partecipante d'accettare la visita da parte di un osservatore durante il contest. Il mancato consenso al pieno accesso alla stazione da parte di un osservatore nominato dal Comitato può comportare la squalifica.

**C. Azioni disciplinari:** In caso di violazione, la stazione partecipante è soggetta a squalifica a discrezione del Comitato.

1. I log squalificati saranno elencati alla fine dei risultati pubblicati e non saranno ammissibili per un qualsiasi premio.

2. La notifica di azioni del Comitato verrà inviato via e-mail all'indirizzo fornito con l'invio di log. Il partecipante ha cinque giorni di tempo per presentare ricorso contro la decisione al direttore di gara. Passato tale intervallo la decisione è definitiva.

3. Il Comitato si riserva il diritto di modificare la categoria di un log sulla base dell'esame del log stesso o di altre informazioni.

**D. log Controllo:** Tutti i log vengono controllati tramite software personalizzato e il giudizio umano.

1. I contatti duplicati vengono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.

2. I contatti con uno scambio errato ricevuto vengono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.

3. Errori d' indicativo di chiamata o indicativi di chiamata che non si trovano in alcun altro registro vengono rimossi e ricevono una sanzione supplementare pari al valore del punteggio QSO per quel contatto.

4. Contatti che non soddisfano le regole di cambio banda per le stazioni multi-operatore vengono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.

**XIV. DICHIARAZIONE:** Inviando un log per il CQ WPX RTTY Contest, e in considerazione degli sforzi del Comitato CQ WPX RTTY Contest per rivedere e valutare tale log, ogni operatore incondizionatamente e irrevocabilmente dichiara e sottoscrive che lui/lei ha:

- 1) letto e compreso le regole del contest e accetta di essere vincolato alle stesse;
- 2) opererà secondo tutte le norme e regolamenti che riguardano i radioamatori per la posizione della stazione;
- 3) è d'accordo nel rendere pubblico il log presentato e le risultanze dello stesso;
- 4) concorda che le decisioni per le squalifiche e di qualsiasi altro tipo emesse dal comitato sono ufficiali e finali.

Se un partecipante non vuole o non può accettare quanto è stato, non deve presentare il proprio log a termini di classifica, potrà comunque inviarlo come checklog.

Domande relative alle regole CQ WPX RTTY Contest possono essere presentate via e-mail a <mailto:questions@cqwpxrtty.com>.