

Regole

202 1 CQ World-Wide WPX RTTY Contest

13-14 febbraio 2021

Inizio: 0000 UTC sabato Fine: 2359 UTC domenica

I. Obiettivo:

Per i radioamatori di tutto il mondo lo scopo è nel contattare il maggior numero possibile di radioamatori e relativi prefissi durante il periodo del concorso.

II. Periodo operativo:

Durata di 48 ore.

Le stazioni a singolo operatore possono operare al massimo per 30 delle 48 ore – **gli intervalli di inattività devono avere una durata minima di 60 minuti consecutivi o più, durante i quali non viene registrato alcun QSO.**

Le stazioni multi-operatore possono operare per tutte le 48 ore.

III. Bande:

È possibile utilizzare solo le bande 3,5 – 7 – 14 – 21 - 28 MHz. **Il rispetto dei band plan stabiliti e condivisi per ogni banda è fortemente incoraggiato.**

IV. SCAMBIO DATI:

Rapporto RST più un numero di serie progressivo del contatto che inizia con 001 per il primo contatto.

Nota: i partecipanti Multi- Two, Multi-Unlimited e Multi-Distributed utilizzano sequenze di numeri di serie separate su ciascuna banda.

V. PUNTEGGIO:

A. Punteggio: Il punteggio finale è il risultato del totale dei punti QSO moltiplicato per il numero di diversi prefissi lavorati.

B. Punti QSO: una stazione può essere lavorata una volta su ciascuna banda per il credito in punti QSO:

1. I contatti tra stazioni di continenti diversi valgono tre (3) punti su 28, 21 e 14 MHz e sei (6) punti su 7 e 3,5 MHz.

2. I contatti tra stazioni dello stesso continente, ma paesi diversi, valgono due (2) punti su 28, 21 e 14 MHz e quattro (4) punti su 7 e 3,5 MHz

3. I contatti tra stazioni nello stesso paese valgono un (1) punto su 28, 21 e 14 MHz e due (2) punti su 7 e 3,5 MHz.

C. Moltiplicatori per prefissi:

Il moltiplicatore dei prefissi è il numero di prefissi validi lavorati.

Ogni PREFISSO viene conteggiato una sola volta indipendentemente dalla banda o dal numero di volte in cui viene lavorato lo stesso prefisso.

1. Un PREFISSO è la combinazione di lettere / numeri che costituisce la prima parte della chiamata amatoriale.

Esempi: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, ecc. Qualsiasi differenza nella numerazione, caratteri o ordine degli stessi sarà considerata un prefisso separato.

Una stazione che opera da un'entità DXCC diversa da quella indicata dal suo nominativo di chiamata è tenuta a firmare portatile. Il prefisso portatile deve essere un prefisso autorizzato del paese / area di chiamata in cui opera. In caso di funzionamento portatile, il designatore portatile diventerà quindi il prefisso.

Esempio: N8BJQ operante da Wake Island firmerebbe N8BJQ / KH9 o N8BJQ / NH9. KH6XXX che opera dall'Ohio deve utilizzare un prefisso autorizzato per l'8 ° distretto degli Stati Uniti (/ W8, / AD8, ecc.). Ai designatori portatili senza numeri verrà assegnato uno zero (Ø) dopo la seconda lettera del designatore portatile per formare il prefisso. Esempio: PA / N8BJQ diventerebbe PAØ. A tutte le chiamate senza numeri verrà assegnato uno zero (Ø) dopo le prime due lettere per formare il prefisso. Esempio: XEFTJW conta come XEØ. Maritime mobile, mobile, / A, / E, / J, / P o altri identificatori di classe di licenza non contano come prefissi.

2. Si incoraggia la partecipazione di stazioni con nominativi per eventi speciali, commemorativi e altri prefissi unici. I prefissi devono essere emessi o consentiti dall'autorità di rilascio delle licenze del paese di operazione.

VI. CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE:

L'utilizzo dell'assistenza per gli avvisi, dxcluster, dei QSO è consentito in tutte le categorie ad eccezione dell'Overlay Singolo Operatore Classico.

A. Categorie per operatori singoli: una persona (l'operatore) esegue tutte le funzioni operative e di registrazione. Non ci sono limiti ai cambi di banda. È consentito un solo segnale trasmesso alla volta.

1. Operatore singolo: alta potenza (tutte le bande o singola banda): la potenza di uscita totale non deve superare i **1500 watt**.

2. Operatore singolo: bassa potenza (tutte le bande o singola banda): la potenza di uscita totale non deve superare i **100 watt**.

3. QRP (All Band o Single Band): la potenza di uscita totale non deve superare i **5 watt**.

B. Categorie aggiuntive di partecipazione per singolo

operatore: qualsiasi partecipante operatore singolo che soddisfi i requisiti può AGGIUNGERE e inserirsi in una delle categorie mostrate di seguito aggiungendo la riga CATEGORY-OVERLAY appropriata nell'intestazione del file di registro Cabrillo. I diversi nominativi che entreranno il proprio punteggio per le categorie in OVERLAY, aggiuntive saranno elencati in classifiche separate, per Tutte le Bande, e raggruppate per alta potenza e bassa potenza (che include QRP).

1. Tribander / Single Element (TB-WIRES): Durante il concorso un partecipante dovrà utilizzare solo una (1) tribander (di qualsiasi tipo, con un'unica linea di alimentazione dal trasmettitore all'antenna) per 10, 15 e 20 metri e antenne a elemento singolo su 40 e 80 metri. Le antenne di ricezione separate non sono consentite in questa categoria.

2. Rookie (ROOKIE): per entrare in questa categoria l'operatore deve essere stato autorizzato come radioamatore per tre (3) anni o meno alla data del concorso. La data in cui l'operatore ha ottenuto la prima licenza **deve** essere indicata nel campo SOAPBOX. Un operatore che ha vinto una targa in un concorso di CQ già pubblicato in precedenza non è idoneo come partecipante alla categoria Rookie.

3. Operatore classico (CLASSIC): il partecipante utilizzerà solo una radio e potrà operare fino a 24 delle 30 ore - **gli intervalli di inattività devono avere una durata minima di 60 minuti consecutivi o più,**

durante i quali non viene registrato alcun QSO. Se il registro mostra più di 24 ore di funzionamento, verranno conteggiate solo le prime 24 ore per il punteggio di per l'eventuale categoria aggiuntiva indicata. L'uso di qualsiasi tipo di assistenza per i QSO è proibito (vedi regola IX.2) per la durata del contest. Ricevere durante la propria trasmissione è vietato.

C. Categorie multi-operatore (solo per tutte le band): più di una persona può contribuire al punteggio finale durante il periodo ufficiale del concorso. Selezionare la categoria in base al numero dei segnali trasmessi o al numero di stazioni e postazioni in uso.

1. Single-Transmitter (MULTI-ONE): è consentito un solo segnale in trasmissione in qualsiasi momento. È possibile effettuare un massimo di dieci (10) cambi di banda in qualsiasi ora d'orologio (da 00 a 59 minuti). Ad esempio, un cambio da 20 metri a 40 metri e poi di nuovo in 20 metri conta come due cambi di banda. Utilizzare un'unica sequenza di numeri di serie per l'intero log.

a. Alta potenza. La potenza di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **1500 watt**.

b. Bassa potenza. La potenza di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **100 watt**.

2. Due trasmettitori (MULTI-TWO): è consentito un massimo di due segnali trasmessi in qualsiasi momento su due bande diverse. Entrambi i trasmettitori possono funzionare su qualsiasi stazione. Una stazione può funzionare solo una volta per banda, indipendentemente dal trasmettitore utilizzato. **Il log deve indicare quale trasmettitore ha effettuato ogni QSO** (colonna 81 del modello CABRILLO QSO per i contest CQ). Ciascun trasmettitore può effettuare un massimo di otto (8) cambi di banda in qualsiasi ora d'orologio (da 00 a 59 minuti). Utilizzare una sequenza di numeri di serie separata per ciascuna banda. La potenza di uscita totale di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **1500 watt**.

3. Trasmettitore multiplo (MULTI-ILLIMITATO): un massimo di cinque segnali trasmessi, uno per banda, in qualsiasi momento. Le cinque bande possono essere attivate contemporaneamente.

Utilizzare una sequenza di numeri di serie separata per ciascuna banda. La potenza di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **1500 watt**.

4. Multi-trasmettitore distribuito (MULTI-DISTRIBUTO): un massimo di cinque segnali trasmessi, uno per banda alla volta, da stazioni in posizioni

diverse. Tutte le componenti (trasmettitori, ricevitori, amplificatori, antenne, ecc.) devono essere collocate nella stessa entità DXCC e CQ Zone, comprese le apparecchiature telecomandate. Cinque bande possono essere attivate contemporaneamente.

Utilizzare una sequenza di numeri di serie separata per ciascuna banda. La potenza di uscita totale di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **1500 watt**. L'intestazione del log Cabrillo deve contenere le seguenti righe: CATEGORIE-OPERATORE: MULTI-OP, CATEGORIA-TRASMETTITORE: DISTRIBUITO. Le regole X. E, X.F, X.G non si applicano a questa categoria.

D. Checklog: voce inviata per assistere con il controllo del registro. L'iscrizione non avrà un punteggio nei risultati e il registro non sarà reso pubblico.

VII. PREMI:

Un log inviato da un partecipante per una banda singola potrà beneficiare solo di un premio a banda singola. Per poter beneficiare di un premio, una stazione operante come Singolo Operatore deve mostrare un minimo di 4 ore d'operatività. Le stazioni multi-operatore devono essere attive per un minimo di 8 ore.

A. Le targhe vengono assegnate per riconoscere le migliori prestazioni in una serie di categorie. Visualizza l'elenco corrente di targhe e sponsor su < www.cqwpqrtty.com/plaques.htm >.

Verrà assegnata una sola targa per iscrizione. Una stazione che vince una targa non sarà considerata per un premio di sottozona. Tale premio verrà assegnato al secondo classificato per quella zona se il numero di iscrizioni giustifica il premio.

B. Certificati: i certificati elettronici saranno resi disponibili per il download per tutti coloro che invieranno una voce in tempo.

VIII. COMPETIZIONE TRA CLUB:

Il punteggio del club è il punteggio totale aggregato dei log inviati dai membri. Ci sono due categorie separate di competizioni per club.

A. Club USA: la partecipazione è limitata ai soci del club che risiedono entro un raggio di 250 miglia dal centro dell'area del club.

B. Club DX: la partecipazione è limitata ai soci del club residenti SIA nel paese DXCC in cui si trova il club OPPURE entro un raggio di 400 km dal centro del club.

C. Generale Regole per Club:

1. Le organizzazioni nazionali (ad esempio, JARL, REF o DARC) non sono idonee per la competizione per club.
2. Le iscrizioni per operatore singolo possono contribuire a un solo club. I punteggi multi-operatore possono essere assegnati a più club come percentuale del numero di soci del club che partecipano all'operazione. La voce del registro deve indicare il nome completo del club (e le assegnazioni del club se multi-op).
3. Affinché un club sia elencato nei risultati, è necessario ricevere almeno quattro log. Le voci dei log di controllo (categoria Checklog) non vengono conteggiate per il punteggio del club.
4. La parola "risiedere" deve essere compresa come: abitare in modo permanente o continuo o occupare un posto come dimora fissa, permanente e principale di una persona per scopi legali.

IX. DEFINIZIONI DEI TERMINI:

1. Posizione della stazione: l'area in cui si trovano tutti i trasmettitori, ricevitori, amplificatori e antenne. Tutti i trasmettitori, ricevitori e amplificatori devono trovarsi all'interno di un singolo cerchio di 500 metri di diametro. Le antenne devono essere collegate fisicamente tramite linee di trasmissione RF ai trasmettitori, ricevitori e amplificatori.

2. Assistenza per la ricerca del QSO: l'uso di qualsiasi tecnologia o altra fonte che fornisce all'operatore l'identificativo di chiamata o l'identificazione del moltiplicatore per un segnale, diversa da un decodificatore RTTY a canale singolo. Ciò include, ma non è limitato a, l'uso di un decodificatore RTTY multicanale, cluster DX, siti Web di individuazione DX (ad esempio, DX Summit), indicativo di chiamata e tecnologia di decodifica di frequenze a banda più o meno larga locali o remoti (ad esempio, RTTY Skimmer o Reverse Beacon Network) o accordi operativi che coinvolgono altre persone.

X. REGOLE GENERALI PER TUTTI I PARTECIPANTI:

A. I partecipanti devono operare entro i limiti della categoria scelta quando eseguono ogni attività che potrebbero influire sul punteggio presentato.

B. Un nominativo diverso deve essere utilizzato per ogni voce di collegamento a log come corrispondente. Solo il nominativo del partecipante può essere utilizzato per conteggiare il punteggio del partecipante.

C. Non superare il limite di potenza di uscita totale della categoria scelta su nessuna banda. La potenza di uscita totale su qualsiasi banda in qualsiasi momento viene misurata all'uscita finale dell'amplificatore o degli amplificatori attivi.

D. L'auto-spot o la richiesta di essere spotted non è consentita.

E. Tutte le operazioni devono essere eseguite dalla stessa posizione dichiarata di stazione. Il funzionamento remoto è consentito se la posizione fisica di tutti i trasmettitori, ricevitori e antenne si trova nella stessa posizione dichiarata della stazione. Una stazione gestita in remoto deve obbedire a tutte le licenze della stazione per il luogo indicato come posizione, compresi la licenza dell'operatore e le limitazioni di categoria. L'identificativo di chiamata utilizzato deve essere uno emesso o autorizzato dall'autorità di regolamentazione del luogo dove ha ubicazione la stazione.

F. Non sono consentiti ricevitori remoti al di fuori della posizione della stazione.

G. È consentito un solo segnale su una banda in qualsiasi momento. Quando due o più trasmettitori sono presenti sulla stessa banda, DEVE essere utilizzato un dispositivo hardware per impedire più di un segnale alla volta.

H. Non è consentito alternare CQ su due o più frequenze su una banda.

I. Tutte le richieste di contatti, le risposte alle chiamate e la copia di identificativi di chiamata e scambi di contest devono essere soddisfatte durante il periodo del concorso utilizzando la modalità e le frequenze del concorso.

J. Non è consentita la correzione degli identificativi di chiamata registrati e degli scambi dopo il concorso utilizzando database, registrazioni, e-mail o altri metodi di conferma dei QSO.

K. I nominativi di chiamata registrati devono essere gli stessi scambiati via etere dai partecipanti durante il QSO.

L. È consentito il solo modo d'emissione RTTY (45,45 Baud, spostamento di 170 Hz).

XI. ISTRUZIONI DI LOG:

La presentazione elettronica dei registri è **richiesta** per tutti i partecipanti.

A. Il registro DEVE mostrare quanto segue per ogni contatto: data e ora corrette in UTC, frequenza (o banda), indicativo di chiamata della stazione lavorata, scambio inviato e scambio ricevuto. Un registro senza tutte le informazioni richieste può essere riclassificato in Checklog. I contatti devono essere registrati immediatamente non appena vengono completati. Le stazioni in competizione per i premi World, Continent e USA devono fornire frequenze precise per tutti i contatti nel registro.

B. I partecipanti a banda singola sono tenuti a includere tutti i contatti effettuati durante il periodo del concorso, anche se su altre bande. Solo i contatti effettuati sulla fascia specificata nell'intestazione Cabrillo saranno considerati ai fini del punteggio. I log contenenti contatti solo per una banda verranno classificati come log di banda singola.

C. Il formato file CABRILLO è lo standard per i log.

Vedere < www.cqwxrtty.com/cabrillo.htm > per istruzioni dettagliate sulla compilazione dell'intestazione del file CABRILLO. La mancata compilazione corretta dell'intestazione può comportare l'inserimento del log nella categoria sbagliata o la riclassificazione come Checklog. Nota: le stazioni degli Stati Uniti devono indicare la posizione della stazione nell'intestazione CABRILLO (ad esempio, LOCATION: OH). Vedi regola VI.C.4 per istruzioni sull'intestazione CABRILLO per la categoria Multi-Transmitter Distributed.

D. Il caricamento sul Web è l'unico metodo di invio del log. Il

caricamento dei registri sul Web è disponibile su < www.cqwxrtty.com/logcheck >.

Tutti i log ricevuti saranno confermati tramite e-mail. Un elenco dei registri ricevuti è disponibile su < www.cqwxrtty.com >.

E. Istruzioni per registri elettronici NON CABRILLO: Se non si è in grado di inviare un registro in formato CABRILLO, contattare il Direttore del concorso per assistenza tramite l'invio di un altro formato da concordare.

F. Conferma di caricamento: tutti i log ricevuti verranno confermati tramite e-mail. Un elenco dei registri ricevuti è disponibile su < www.cqwxrtty.com >.

XII. SCADENZA LOG:

A. Tutte le iscrizioni devono essere inviate ENTRO CINQUE (5) GIORNI dopo la fine del concorso: entro e non oltre le 2359 UTC del 19 febbraio 2021. L'ulteriore invio di un log e la sua registrazione dopo la scadenza del termine di consegna verrà considerato come un log inviato in ritardo.

B. È possibile richiedere un'estensione del termine di consegna tramite e-mail a < director@cqwpxrtty.com >.

La richiesta deve indicare un motivo legittimo e deve essere ricevuta prima della scadenza del termine di invio dei log. Le estensioni sono concesse solo previa conferma da parte del Direttore del Concorso.

C. I log inviati dopo la scadenza possono essere elencati nei risultati, ma non sono idonei per i premi.

XIII. GIUDIZIO:

Il comitato del concorso CQ WPX RTTY è responsabile del controllo e dell'aggiudicazione delle voci del concorso. I partecipanti sono tenuti a seguire le regole e le migliori pratiche radioamatoriali. La violazione delle regole del concorso o un comportamento antisportivo può portare ad azioni disciplinari da parte del Comitato.

A. Condotta antisportiva: Esempi di condotta antisportiva includono, ma non sono limitati a:

1. ORGANIZZARE o CONFERMARE qualsiasi contatto durante il concorso utilizzando QUALSIASI mezzo (radio e non radio) non amatoriale come telefoni, Internet, messaggistica istantanea, chat room, VoIP, social media o siti web.
2. Trasmissioni da parte del partecipante su frequenze al di fuori dei limiti di licenza.
3. Modifica dei tempi nel log per soddisfare le regole del cambio di banda o dell'orario di riposo.
4. Prendersi il merito di QSO non verificabili o moltiplicatori non verificabili in numero eccessivo
5. Segnali con larghezza di banda eccessiva (ad es. Splatter, clic) o armoniche su altre bande.
6. Stazioni che effettuano più di 3 contatti senza inviare il loro nominativo.

B. Azioni disciplinari: in caso di violazione, il partecipante è soggetto a squalifica a discrezione del Comitato.

1. SQUALIFICA: L'iscrizione verrà elencata alla fine dei risultati pubblicati e non potrà essere premiata.
2. La notifica delle azioni del Comitato verrà inviata tramite e-mail all'indirizzo fornito con l'invio del log. Il partecipante ha cinque giorni per presentare ricorso contro la decisione al Direttore del concorso. Dopo quel tempo la decisione è definitiva.
3. Un partecipante può ritirare il registro inviato per qualsiasi motivo entro 30 giorni dalla scadenza del registro. Contatti con il Direttore del concorso per istruzioni specifiche.
4. Il Comitato si riserva il diritto di modificare la categoria di qualsiasi voce in base all'esame del registro o di altre informazioni.

C. Controllo dei log: tutti i registri vengono controllati utilizzando un software personalizzato e il giudizio umano.

1. I contatti duplicati vengono rimossi senza penalità aggiuntive.
2. I contatti con uno scambio ricevuto in modo errato vengono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.
3. Errori negli indicativi di chiamata o indicativi di chiamata non trovati nell'altro registro corrispondente vengono rimossi e ricevono una penalità di due volte il valore del punto QSO per quel contatto.
4. I contatti che non soddisfano le regole di cambio banda per le voci multi-operatore vengono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.

XIV. DICHIARAZIONE:

Inviando un log / registro dei collegamenti per il concorso CQ WPX RTTY e in considerazione degli sforzi del Comitato del concorso CQ WPX RTTY per rivedere e valutare quel registro, un partecipante accetta incondizionatamente e irrevocabilmente di aver:

- 1) letto e compreso le regole del contest e accetta di essere vincolato alle stesse
- 2) di operare e di aver operato secondo tutte le norme e i regolamenti che riguardano i radioamatori per la posizione della stazione
- 3) ha convenuto la pubblicabilità del log, che può essere aperta al pubblico
- 4) ha accettato che l'emissione di squalifiche e ogni altre decisioni del Comitato sono ufficiali e definitive.

Se un partecipante non vuole o non è in grado di accettare in toto tutto quanto indicato sopra, il partecipante stesso non deve inviare il proprio log o inviarlo solo come registro di controllo.

Le domande relative al concorso CQ WPX RTTY possono essere inviate tramite e-mail al direttore del concorso CQ WPX RTTY

< director@cqwpxrty.com >.